


Chladiace vitríny

Produktový katalóg 2026

Moderné chladiace riešenia pre retail, gastro a špecializované predajne.

REMOTE | PLUG-IN | MODULÁRNE DĹŽKY | FAREBNÉ PRISPÔSOBENIE

Vitrína ako predajný nástroj

Technológia, dizajn a prehľadná prezentácia tovaru v jednom riešení.

Vytvárame chladiace vitríny, ktoré prirodzene zapadnú do konceptu predajne a zároveň nechajú vyniknúť to najdôležitejšie – váš sortiment. Modulárne riešenie, moderný dizajn a technológia navrhnutá pre reálnu retailovú prevádzku.



01

Modulárne zostavy

Dostupné dĺžky 937 / 1250 / 1875 / 2500 mm podľa produktovej série.

02

Teplotná trieda M2

Produktová teplota -1 až +7 °C podľa EN 23953-2:2015.

03

Dizajn prevádzky

Možnosť farebného prispôsobenia pre zladenie s interiérom predajne.

04

Remote aj plug-in

Riešenie pre väčšie prevádzky aj jednoduché samostatné osadenie.

Ako vybrať správnu vitrínu

01

Prevádzka a sortiment

Najprv rozhoduje sortiment, spôsob predaja a požadovaná kapacita vystavenia.



02

Remote alebo plug-in

Remote pre väčšie zostavy a centrálne chladenie; plug-in tam, kde sa hodí samostatná vitrína.



03

Dĺžka a hĺbka


Vyberá sa podľa priestoru, toku zákazníkov a potrebnej prezentačnej plochy.



04

Dizajn a farba

Finálny vzhľad je možné prispôsobiť konceptu predajne a firemnej identite.




Portfólio vitrín

Séria	Typ	Chladenie	Typické použitie
Matus	Vertikálne nástenné vitríny	Remote / Plug-in	balené potraviny, mliečne výrobky, nápoje, ovocie a zelenina
Zuzana	Obslužné pultové vitríny	Remote / Plug-in	mäso, lahôdky, syry a tovar s obslužným predajom
Enes	Nižšia vertikálna vitrína	Remote	balené potraviny a prezentačný predaj
Oliver	Kompaktná pultová vitrína	Plug-in	menšie prevádzky, doplnkový predaj a promo zóny

Kľúčové spoločné parametre

Nosnosť políc 125 kg/m • Produktová teplota -1/+7 °C • Farebné prispôsobenie • Štandardné dĺžky 937 až 2500 mm




Matus séria

Vertikálne vitríny pre prehľadnú prezentáciu potravín v predajnej zóne.

Matus M Remote

Úzka vertikálna vitrína pre zostavy s externým chladením. Matus M je univerzálna nástenná vitrína do maloobchodu. Hĺbka 790 mm pomáha šetriť priestor bez straty prehľadnosti vystaveného tovaru.







Štandardná výbava

- 4 alebo 5 políc s cenovkami podľa výšky
- digitálny teplomer a termostatický expanzný ventil
- horné osvetlenie pre lepšiu prezentáciu tovaru
- vnútorné spodné časti a podlaha z AISI 304
- pozinkované lakované časti a farebné prispôsobenie


Základné technické údaje

Rozmery (V x H)	1990 x 790 mm
Dĺžky	937 / 1250 / 1875 / 2500 mm
Nosnosť políc	125 kg/m
Teplotný rozsah	-1 až +7 °C (M2; EN 23953-2:2015)
Chladivo	R410A / R449A

Matus L Remote

Hlbšia verzia pre väčšiu prezentačnú plochu. Matus L ponúka väčšiu hĺbku 910 mm, preto je vhodná tam, kde je prioritou kapacita a výrazná prezentácia sortimentu.







Štandardná výbava

- 4 alebo 5 políc s cenovkami podľa výšky
- digitálny teplomer a termostatický expanzný ventil
- horné osvetlenie pre lepšiu prezentáciu tovaru
- vnútorné spodné časti a podlaha z AISI 304
- pozinkované lakované časti a farebné prispôsobenie


Základné technické údaje

Rozmery (V x H)	1990 x 910 mm
Dĺžky	937 / 1250 / 1875 / 2500 mm
Nosnosť políc	125 kg/m
Teplotný rozsah	-1 až +7 °C (M2; EN 23953-2:2015)
Chladivo	R410A / R449A

Matus M Zelenina Remote

Varianta pre ovocie, zeleninu a čerstvý balený sortiment. Vitrína je navrhnutá pre atraktívnu prezentáciu čerstvých produktov. Nižší počet políc zároveň pomáha zachovať priestor pre objemnejší tovar.







Štandardná výbava

- 3 alebo 4 police s cenovkami podľa výšky
- digitálny teplomer a termostatický expanzný ventil
- horné osvetlenie pre lepšiu prezentáciu tovaru
- vnútorné spodné časti a podlaha z AISI 304
- pozinkované lakované časti a farebné prispôsobenie


Základné technické údaje

Rozmery (V x H)	1990 x 790 mm
Dĺžky	937 / 1250 / 1875 / 2500 mm
Nosnosť políc	125 kg/m
Teplotný rozsah	-1 až +7 °C (M2; EN 23953-2:2015)
Chladivo	R410A / R449A

Matus L Zelenina Remote

Varianta pre ovocie, zeleninu a čerstvý balený sortiment. Hlbšia vitrína pre väčšiu kapacitu a atraktívnu prezentáciu čerstvých produktov.







Štandardná výbava

- 3 alebo 4 police s cenovkami podľa výšky
- digitálny teplomer a termostatický expanzný ventil
- horné osvetlenie pre lepšiu prezentáciu tovaru
- vnútorné spodné časti a podlaha z AISI 304
- pozinkované lakované časti a farebné prispôsobenie


Základné technické údaje

Rozmery (V x H)	1990 x 910 mm
Dĺžky	937 / 1250 / 1875 / 2500 mm
Nosnosť políc	125 kg/m
Teplotný rozsah	-1 až +7 °C (M2; EN 23953-2:2015)
Chladivo	R410A / R449A

Matus Plug-in 1250

Samostatná vertikálna vitrína s integrovaným chladiacim okruhom. Plug-in riešenie je vhodné pre rýchle osadenie bez napojenia na externú kondenzačnú jednotku. Ideálne pre menšie predajne, doplnkové zóny a flexibilné rozšírenie predajnej plochy.








Štandardná výbava

- 4 alebo 5 políc s cenovkami podľa výšky
- digitálny teplomer a termostatický expanzný ventil
- horné osvetlenie pre lepšiu prezentáciu tovaru
- vnútorné spodné časti a podlaha z AISI 304
- pozinkované lakované časti a farebné prispôsobenie

Základné technické údaje

Rozmery (V x H)	2013 x 790 mm
Dĺžky	937 / 1250 mm
Nosnosť políc	125 kg/m
Teplotný rozsah	-1 až +7 °C (M2; EN 23953-2:2015)
Chladivo	R410A / R449A




Zuzana séria

Obslužné pultové vitríny s tromi dizajnovými líniami a verziou remote aj plug-in.

Zuzana Sapphire Remote

Obslužná vitrína s jemne zaobleným presklením. Sapphire je elegantná pultová vitrína pre obslužný predaj. Vhodná pre prevádzky, kde rozhoduje čistá prezentácia a dobrý výhľad na tovar.







Štandardná výbava

- digitálny teplomer
- termostatický expanzný ventil
- horné osvetlenie
- vnútorné spodné časti a podlaha z AISI 304
- pozinkované lakované časti a farebné prispôsobenie


Základné technické údaje

Rozmery M	1216 x 860 mm
Rozmery L	1216 x 1020 mm
Rozmery XL	1216 x 1165 mm
Dĺžky	937 / 1250 / 1875 / 2500 mm
Chladivo	R410A / R449A

Zuzana Diamond Remote

Dynamickejšia geometria pre moderné predajne. Diamond pôsobí technickejšie a modernejšie, preto sa hodí do predajní s dôrazom na čistú líniu, kontrast a výraznejší dizajn pultu.







Štandardná výbava

- digitálny teplomer
- termostatický expanzný ventil
- horné osvetlenie
- vnútorné spodné časti a podlaha z AISI 304
- pozinkované lakované časti a farebné prispôsobenie


Základné technické údaje

Rozmery M	1216 x 860 mm
Rozmery L	1216 x 1020 mm
Rozmery XL	1216 x 1165 mm
Dĺžky	937 / 1250 / 1875 / 2500 mm
Chladivo	R410A / R449A

Zuzana Ruby Remote

Robustnejší pultový dizajn pre výraznú prezentáciu sortimentu. Ruby je najvýraznejšia dizajnová línia série Zuzana. Vďaka rozmerovým variantom M, L a XL sa dá prispôsobiť rozličným formátom prevádzok.







Štandardná výbava

- digitálny teplomer
- termostatický expanzný ventil
- horné osvetlenie
- vnútorné spodné časti a podlaha z AISI 304
- pozinkované lakované časti a farebné prispôsobenie

Základné technické údaje

Rozmery M	1216 x 860 mm
Rozmery L	1216 x 1020 mm
Rozmery XL	1216 x 1165 mm
Dĺžky	937 / 1250 / 1875 / 2500 mm
Chladivo	R410A / R449A

Zuzana Plug-in

Sapphire, Diamond a Ruby vo verzii s chladivom R290A. Plug-in verzia série Zuzana je určená pre situácie, kde je potrebná samostatná chladiaca vitrína bez napojenia na externý chladiaci okruh. Zachováva rovnaké dizajnové línie a základné rozmery M, L a XL.



Sapphire Plug-in



Diamond Plug-in




Ruby Plug-in

Štandardná výbava

- digitálny teplomer
- termostatický expanzný ventil
- horné osvetlenie
- vnútorné spodné časti a podlaha z AISI 304
- pozinkované lakované časti a farebné prispôsobenie

Základné technické údaje

Rozmery M	1216 x 860 mm
Rozmery L	1216 x 1020 mm
Rozmery XL	1216 x 1165 mm
Dĺžky	937 / 1250 / 1875 / 2500 mm
Chladivo	R290A





Enes séria

Vertikálna vitrína pre prehľadné vystavenie tovaru v kompaktnejšom formáte.

Enes Remote

Kompaktnejšia vertikálna vitrína s dverami. Enes kombinuje vertikálnu prezentáciu s nižšou výškou 1475 mm. Je vhodný pre prevádzky, kde je potrebné šetriť priestor, ale zachovať dobrú viditeľnosť sortimentu.







Štandardná výbava

- 3 alebo 4 police s cenovkami podľa výšky
- digitálny teplomer a termostatický expanzný ventil
- horné osvetlenie pre lepšiu prezentáciu tovaru
- vnútorné spodné časti a podlaha z AISI 304
- pozinkované lakované časti
- farebné prispôsobenie

Základné technické údaje

Rozmery (V x H)	1475 x 790 mm
Dĺžky	937 / 1250 / 1875 / 2500 mm
Nosnosť políc	125 kg/m
Teplotný rozsah	-1 až +7 °C (M2; EN 23953-2:2015)
Chladivo	R410A / R449A




Oliver séria

Kompaktné plug-in riešenie pre pultový predaj a menšie prevádzky.

Oliver Plug-in

Kompaktná chladiaca pultová vitrína. Oliver je jednoduché a kompaktné riešenie pre menšie prevádzky, doplnkový predaj alebo promo zóny. Vďaka plug-in chladiacemu okruhu nevyžaduje externú kondenzačnú jednotku.







Štandardná výbava

- Jedna polica s 360° prezentáciou produktov
- digitálny teplomer
- termostatický expanzný ventil
- ventilátory shaded-pole
- farebné prispôsobenie

Základné technické údaje

Rozmery (V x H)	979 x 1116 x 1057 mm
Nosnosť políc	125 kg/m
Teplotný rozsah	-1 až +7 °C (M2; EN 23953-2:2015)
Chladivo	R290A

Konfigurácia podľa projektu

Finálny návrh prispôsobujeme prevádzke, rozmerom priestoru a obchodnému cieľu zákazníka.



1 Farebné vyhotovenie

Zladenie vitríny s interiérom a brand identitou predajne.

2 Modulová dĺžka

Výber dĺžok podľa rozmeru priestoru a požadovanej kapacity.

3 Typ chladenia

Remote pre napojenie na externý systém, plug-in pre samostatné riešenie.

4 Technické odsúhlasenie

Pred výrobou odporúčame potvrdiť finálne rozmery, chladivo a požadovanú konfiguráciu.

Poznámka: katalóg obsahuje základné parametre. Presná technická konfigurácia, napojenie a príslušenstvo sa vždy potvrdzujú podľa konkrétnej zákazky.



Poďme navrhnúť vitrínu pre vašu predajňu.

PE.GA.S. s. r. o.
Sabinovská 44
080 01 Prešov / Slovakia
www.pegasklima.eu

Kontakt:
Gabriel Peregrin
+421 915 800 080

Produktový katalóg 2026